



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «ХАБАРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
(Филиал АО «ДРСК» «ХЭС»)
Промышленная ул., 13, г. Хабаровск,
680009, Россия
Тел/факс: (42 12) 59 91 59;
E-mail: doc@khab.drsk.ru; http://www.drsk.ru

Администрация г.Хабаровска
Департамент архитектуры,
строительства и
землепользования
Начальнику отдела по
подготовке и проверке выполнения
технических условий
Ю.В. Шумилову

ОГРН 1052800111308,
ИНН/КПП 2801108200/272402001
02.07.2019. № 04-01-15/4204
На № 01-71/6242(7) от 13.06.2019

Эл. почта: tu@dasiz.khabarovskadm.ru
Почтовый адрес: ул. Дикопольцева, 17
г.Хабаровск, 680000

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Васильевич!

Ваш запрос о представлении технических условий подключения к электрическим сетям планируемого к строительству индивидуальных жилых домов, мощностью по 15 кВт, на земельных участках в Железнодорожном районе г. Хабаровска в районе ул. Жасминовая, кадастровые номера 27:23:0040213:9, 27:23:0040213:21, 27:23:0040213:22, рассмотрен филиалом АО «ДРСК» «ХЭС».

Согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 в актуальной редакции), конкретные мероприятия для осуществления технологического присоединения проектируемого объекта могут быть определены только в рамках поданной заявки на осуществление технологического присоединения. Стоимость для каждого присоединяемого объекта рассчитывается индивидуально, исходя из мероприятий предусмотренных техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью договора.

Ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «ДРСК» на 2019 год утверждены Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 44/1 от 27 декабря 2018 года.

Информацию о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания АО "ДРСК", включая присоединенные к данным центрам питания трансформаторные подстанции и распределительные пункты 10-6-0,4 кВ, вы можете взять на официальном сайте АО

«ДРСК» drsk.ru в разделе «клиентам – статистика по тех.присоединениям – Информация о наличии и объеме свободной мощности».

Дополнительно сообщаю, в на расстоянии менее 20 м от указанных выше земельных участков расположены ВЛ-0,4 кВ Ф-2, 3 ТП-1445.

При формировании земельного участка необходимо учесть полосы охранных зон линий электропередачи.

*Заместитель директора-
главный инженер*



Д.О. Дмитриев

Зотов Антон Борисович
(42 12) 59-91-89
E-mail: zotov_ab@khab.drsk.ru