



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Филиал «ХАБАРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
(филиал АО «ДРСК» «ХЭС»)

Промышленная ул., 13, г. Хабаровск,
680009, Россия

Тел/факс: (42 12) 59 91 59;

E-mail: doc@khab.drsk.ru; http://www.drsk.ru

ОГРН 1052800111308,

ИНН/КПП 2801108200/272402001

28.01.2019 № 04-01-15/308

На № 01-71/116(1) от 11.01.2019

Администрация г.Хабаровска
Департамент архитектуры,
строительства и землепользования
Начальнику отдела по
подготовке и проверке выполнения
технических условий
Ю.В. Шумилову

Эл.почта: tu@dasiz.khabarovskadm.ru

Почтовый адрес: ул. Дикопольцева, 17
г.Хабаровск, 680000

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Васильевич!

Ваш запрос о представлении технических условий подключения к электрическим сетям планируемого к строительству индивидуального жилого дома, мощностью 15 кВт, на земельном участке в Железнодорожном районе г. Хабаровска в районе ул. Рельефная, кадастровый номер 27:23:0040207:162, 27:23:0040207:163, рассмотрен филиалом АО «ДРСК» «ХЭС».

Согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 в актуальной редакции), конкретные мероприятия для осуществления технологического присоединения проектируемого объекта могут быть определены только в рамках поданной заявки на осуществление технологического присоединения. Стоимость для каждого присоединяемого объекта рассчитывается индивидуально, исходя из мероприятий предусмотренных техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью договора.

Ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «ДРСК» на 2019 год утверждены Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 41/1 от 27 декабря 2019 года.

Информацию о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания АО "ДРСК", включая присоединенные к данным центрам питания трансформаторные подстанции и распределительные пункты 10-6-0,4 кВ, вы можете взять на официальном сайте АО

«ДРСК» drsk.ru в разделе «клиентам – статистика по тех.присоединениям –
Информация о наличии и объеме свободной мощности».

При формировании земельных участков необходимо учитывать полосы
охранных зон линий электропередачи.

*Заместитель директора-
главный инженер*

Ошиф

В.Ф. Ожегин

Зотов Антон Борисович
(42 12) 59-91-89
E-mail: zotov_ab@khab.drsk.ru